

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

MARCHES PUBLICS DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Service Technique de l'établissement



Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

SITES DE L'ENVS

Beg Rohu
56510 SAINT PIERRE QUIBERON

Port Haliguen
56170 QUIBERON

Borderau de Prix Unitaire

**Lot n° 17 : Stores – volets roulants – films –
voilages**

Années : 2020 – 2025

Lot n° 17 : Stores – volets roulants – films – voilages

ENTREPRISE :

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	PROTECTIONS				
STV1	* Cloison de cantonnement des zones travaux : - BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.	m²	1		0,00
STV2	- Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols	m²	10		0,00
STV3	- Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols	m²	10		0,00
STV4	- Polyane fixé par adhésif au sol	m²	10		0,00
STV5	- Polyane double peau fixé par adhésif au sol	m²	10		0,00
STV6	- Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent	m²	1		0,00
STV7	- Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.	m²	1		0,00
STV8	- Sas étanche en bois 2 m ²	U	1		0,00
STV9	- Mise en place de tapis scotch	U	30		0,00
	Dépose et remplacement en neuf des ouvrages défectueux ou cassés y compris réglages des fins de course, essais et nettoyage. Toile M1 occultation totale, coloris au choix du maître d'ouvrage.				0,00
STV10	* Remplacement d'une manœuvre treuil	U	5		0,00
STV11	* Remplacement barre de charge	U	2		0,00
STV12	* Fourniture et pose de store vénitien toutes sujétions comprises (1m de haut en standard)	ml	30		0,00
STV13	* Plus value pour des hauteurs supérieures à 1 m	ml	10		0,00
STV14	* Dépose et évacuation en décharge	ml	60		0,00
STV15	* Fourniture et pose de store à lames verticales en PVC toutes sujétions comprises (1m de haut en standard)	ml	30		0,00
STV16	* Plus value pour des hauteurs supérieures à 1 m	ml	10		0,00
STV17	* Dépose et évacuation en décharge	ml	50		0,00
STV18	* Fourniture et pose de store à lames verticales en toile de verre toutes sujétions comprises (1m de haut en standard)	ml	30		0,00
STV19	* Plus value pour des hauteurs supérieures à 1 m	ml	60		0,00
STV20	* Dépose et évacuation en décharge	ml	50		0,00
STV21	* Fourniture et pose de store à enroulement en toile solaire micro perforée toutes sujétions comprises (1m de haut en standard)	ml	30		0,00
STV22	* Plus value pour des hauteurs supérieures à 1 m	ml	10		0,00
STV23	* Dépose et évacuation en décharge	ml	50		0,00
STV24	* Fourniture et pose de store à enroulement en toile d'occultation toutes sujétions comprises	ml	30		0,00
STV25	* Plus value pour des hauteurs supérieures à 1 m	ml	10		0,00
STV26	* Dépose et évacuation en décharge	ml	50		0,00
	Dépose et remplacement en neuf des ouvrages défectueux ou cassés. Y compris décoffrage pour accès aux mécanismes, recoffrage, fins de course, essais et nettoyage. Modèle et teinte dito l'existant au choix du maître d'ouvrage.				0,00
	Fenêtres de référence				0,00
	Hauteur des fenêtres 1740 mm				0,00
	Hauteur des coffres intérieurs 200 mm				0,00
	Largeur A : 1680 mm				0,00
	Largeur B : 1230 mm				0,00
	Largeur C : 780 mm				0,00
	Lames 40 mm aluminium double paroi sans a jour				0,00
	Finition joint "silence" sur les coulisses verticaux,				0,00
	joint tubulaire sur la lame finale en aluminium				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
	Lames 40 mm PVC double paroi avec "a jour"				0,00
	tout accessoire de fixation inox				0,00
	coef. De resistance T° additionnel Delta R > a 0,25 M² K/W				0,00
	Manivelle :				0,00
STV27	* Tige oscillante longueur 1,70 m Æ ext., 12 mm	U	5		0,00
STV28	* Tige dito avec sortie de caisson à 45°/90°	U	5		0,00
STV29	* Poignée de tige oscillante	U	5		0,00
STV30	* Genouillère	U	5		0,00
STV31	* Bloqueur	U	5		0,00
					0,00
STV32	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé	U	3		0,00
STV33	* Treuil avec freinage réglable	U	3		0,00
					0,00
STV34	* Remplacement de coulisses de guidage aluminium (la paire)	U	1		0,00
					0,00
STV35	* Barre de charge	U	5		0,00
					0,00
	Remplacement complet du tablier :				0,00
STV36	* Largeur A : 1680 mm	U	1		0,00
STV37	* Largeur B : 1230 mm	U	1		0,00
STV38	* Largeur C : 780 mm	U	1		0,00
					0,00
	Remplacement en neuf d'un volet roulant :				0,00
STV39	* Largeur A : 1680 mm	U	1		0,00
STV40	* Largeur B : 1230 mm	U	1		0,00
STV41	* Largeur C : 780 mm	U	1		0,00
STV42	* Plus value pour dimension supérieur	U	1		0,00
					0,00
STV43	Plus value pour motorisation électrique sur tablier PVC	U	1		0,00
					0,00
	Dépose et remplacement en neuf des ouvrages défectueux ou cassés.				0,00
	Y compris décoffrage pour accès aux mécanismes, recoffrage, réglage.				0,00
	des fins de course, essais et nettoyage.				0,00
	Modèle et teinte dito l'existant au choix du maître d'ouvrage.				0,00
	Tous les tabliers seront en aluminium double paroi sans a jour et de couleur au choix sur nuancier RAL				0,00
	Les tabliers inférieurs à 2000 mm de large auront des lames de 40 mm.				0,00
	Les tabliers supérieurs à 2000 mm de large auront des lames de 55 mm.				0,00
	Les prix s'entendent fournis et posés, sans difficulté d'accès aux coffres.				0,00
					0,00
	Manivelle :				0,00
STV44	* Tige oscillante complète longueur 1600 mm Æ ext. 12 mm	U	5		0,00
STV45	* Tige oscillante complète longueur 2550 mm Æ ext. 12 mm avec guide et genouillère	U	5		0,00
STV46	* Sortie de caisson	U	5		0,00
STV47	* Bloqueur	U	5		0,00
					0,00
	Coulisse :				0,00
STV48	* Remplacement de coulisses de guidage aluminium x 2 Ht = à 1610 mm - 1700 mm	ml	5		0,00
STV49	* Remplacement de coulisses de guidage aluminium x 2 Ht = à 2300 mm	ml	1		0,00
					0,00
	Fenêtre de type A				0,00
	Hauteur des coffres intérieurs variable				0,00
	Dimension de référence : larg. 810 mm à 900 mm x haut. 1700 mm				0,00
STV50	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglage et fin de course.	U	5		0,00
STV51	* Remplacement du tablier.	U	5		0,00
STV52	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	5		0,00
STV53	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	2		0,00
					0,00
	Fenêtre de type B				0,00
	Hauteur des coffres intérieurs variable				0,00
	Dimension de référence : larg. 910 mm à 1000 mm x haut. 1700 mm				0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
STV54	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	5		0,00
STV55	* Remplacement du tablier.	U	5		0,00
STV56	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	5		0,00
STV57	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	2		0,00
	Fenêtre de type C				0,00
	Dimension de référence : larg. 1010 mm à 1100 mm x haut. 1700 mm				0,00
STV58	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	5		0,00
STV59	* Remplacement du tablier	U	5		0,00
STV60	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	5		0,00
STV61	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	2		0,00
	Fenêtre de type D				0,00
	Dimension de référence : larg. 1110 mm à 1200 mm x haut. 1700 mm				0,00
STV62	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	5		0,00
STV63	* Remplacement du tablier.	U	5		0,00
STV64	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	5		0,00
STV65	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	1		0,00
	Fenêtre de type E				0,00
	Dimension de référence : larg. 1210 mm à 1300 mm x haut. 1700 mm				0,00
STV66	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	5		0,00
STV67	* Remplacement du tablier.	U	5		0,00
STV68	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	5		0,00
STV69	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	1		0,00
	Fenêtre de type F				0,00
	Dimension de référence : larg. 1710 mm à 1800 mm x haut. 1700 mm				0,00
STV70	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	5		0,00
STV71	* Remplacement du tablier.	U	5		0,00
STV72	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	1		0,00
STV73	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	1		0,00
	Fenêtre de type G				0,00
	Dimension de référence : larg. 1810 mm à 1900 mm x haut. 1700 mm.				0,00
STV74	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	1		0,00
STV75	* Remplacement du tablier.	U	1		0,00
STV76	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	1		0,00
STV77	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	1		0,00
	Fenêtre de type H				0,00
	Dimension de référence : larg. 1910 mm à 2000 mm x haut. 1700 mm				0,00
STV78	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	5		0,00
STV79	* Remplacement du tablier.	U	1		0,00
STV80	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	1		0,00
STV81	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	1		0,00
	Fenêtre de type I				0,00
	Dimension de référence : larg. 2110 mm à 2200 mm x haut. 1700 mm				0,00
STV82	* Axe d'enroulement tube acier galvanisé treuil avec freinage réglable et fin de course.	U	5		0,00
STV83	* Remplacement du tablier.	U	1		0,00
STV84	* Supplément par 100 mm de hauteur supplémentaire.	U	1		0,00
STV85	* Remplacement complet en neuf d'un volet roulant.	U	1		0,00
STV86	Plus value pour motorisation électrique sur tablier Aluminium	U	1		0,00
STV87	Travaux par équipe (2 personnes),	H	20		0,00
	Film Adhésif				0,00
					0,00

N° d'article	Libellé	Unité de mesure	Qtés	P.U. € HT	TOTAL € HT
STV88	* Film translucide, adhésif, dépoli ou type "Vénitien" posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions	m²	5		0,00 0,00 0,00
STV89	* Film translucide protection solaire ou type "Vénitien" posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions	m²	5		0,00 0,00 0,00
STV90	* Film opaque ou type "Vénitien" posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions	m²	5		0,00 0,00 0,00
STV91	* Film d'habillage ou de recouvrement a poser sur ancien support existant, exemple embellissement cabine ascenseur compris nettoyage du support et toutes sujétions	m²	5		0,00 0,00 0,00
STV92	* Film imprimer "trompe l'œil" d'habillage ou de recouvrement a poser sur ancien support existant, exemple embellissement habillement ou masquage d'un ouvrage compris nettoyage du support et toutes sujétions	m²	5		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	<u>Voilage - rideaux</u>				0,00 0,00
STV93	Remplacement voilage de chambre au mesures des fenêtres compris ourlé et fil de plomb de lestage, compris crochet et toutes sujétions, classement au feu ERP	M²			0,00 0,00 0,00
STV94	Plus value remplacement des tringles	ML			0,00 0,00
STV95	Remplacement rideaux opaque aux mesures des fenêtres compris ourlé et fil de plomb de lestage, compris crochet et toutes sujétions, classement au feu ERP	M²			0,00 0,00 0,00
STV96	Plus value pose de nouveaux	U			0,00 0,00
STV97	* Travaux en régie : Taux horaire moyen toutes qualifications confondues	H			0,00 0,00 0,00
	<u>Nota :</u> Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P.				0,00 0,00
	Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix" remisé comme annoncé sur Borderaux de prix joint.				0,00 0,00 0,00 0,00
	En fin de travaux, l'entreprise devra remettre le dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement (au format Dwg autocad), fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi, le tout au format numérique modifiable.				0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL H.T.					0,00 €
TVA 19,60 %					0,00 €
TOTAL TTC					0,00 €

**Travaux d'entretien, de réparation et travaux neufs de faible importance des ensembles immobiliers de l'ENVS
2020-2025**

Lot	Champ d'action	Dénomination de l'entreprise	Coordonnées	Rabais initial consenti sur l'ensemble des travaux	Rabais complémentaires applicable en plus du rabais initial dès le premier €		
					5 000€ à 15 000€	15 000€ à 35 000€	> 35 000€
Lot n° 17	Stores – volets roulants – films – voilages		P A , rue 56 ,,, <u>Tel. :</u> <u>Fax. :</u> <u>Mail : @.fr</u>	%	%	%	%